



Hibou moyen-duc - Long-eared owl

Waga: 300g
Rozmiar: 35 cm

Sowa uszate to nocne drapieżniki. Przelatują niepostrzeżenie pomiędzy drzewami dzięki upierzeniu, które stanowi doskonały kamuflaż, umożliwiając polowanie na małe ssaki. Można je odróżnić od uszatki błotnej patrząc na kłaczki sierści przypominające uszy. W okresie rozrodczym można usłyszeć pohukiwania samców.



Ich pisklęta posiadają jasnoszare pokryte meszkiem pióra, a ich szlara ma czarne krawędzie.




4/6 jaj
mierzących 4 cm

Uszatki zakładają gniazda w dziuplach drzew lub budują je z gałązek.



Moulin Roty

Les oeufs - Jaja



Moulin Roty

1. Wróbel, 2. Szpak, 3. Sroka, 4. Perkoz dwuczuby, 5. Kos, 6. Sowa ptomykówka, 7. Mewa śmieszka, 8. Zimorodek



9. Pustutka zwyczajna, 10. Strzyżyk, 11. Sikora modra, 12. Wrona czarna, 13. Kaczka krzyżówka, 14. Rudzik, 15. Słowiak rdzawy, 16. Zięba zwyczajna

Les nids. Gniazda

Kokoszka i jej
unoszące się na
wodzie gniazdo



Pokrzewka ogrodowa w
swoim gnieździe kilka
metrów nad ziemią.



Okrągłe gniazdo
strzyżyka



Zimorodek wydrążył
swoje gniazdo w brzegu
rzeki.



Moulim Roty



Dymówka w swoim
błotnym gnieździe.

Sikora modra
w pniu drzewa.



Gniazdo sroki jest
zrobione z gałązek
i błota.



Skowronek jest ptakiem
zakładającym gniazdo
w ziemi.



Moulim Roty

Les plumes - Pióra



1. Kaczka Krzyżówka, 2. Sójka, 3. Sroka, 4. Dzięciół duży, 5. Zimorodek

Moulin Roty



6. Grzywacz (gołąb), 7. Pomurnik, 8. Kuropatwa czerwona, 9. Myszołów, 10. Dzięciół zielony, 11. Dzwoniec

L'alimentation - Pożywienie



Jaskółki bardzo lubią komary.



Zimą szyszki sosnowe są głównym źródłem pożywienia dzieciątów dużych.



Mewa śmieszka zjada owady, skorupiaki i małe rybki.



Szpak łapie dżdżownice swoim ostro zakończonym dziobem.



Moulin Roty



Łabędzie żywią się korzeniami, łodygami i roślinami wodnymi.



Zimorodki często można zobaczyć siedzące nad wodą i wypatrujące małych ryb do złowienia.



Szczygieł przelatuje z jednej rośliny na drugą, żywiąc się np. nasionami, pędami mniszka lekarskiego lub owadami.








Bazant żywi się larwami, owadami, pąkami, owocami, pędami i nasionami.



ZAWARTOŚĆ

Drewniane elementy o grubości 18 mm (do wycięcia i przewiercenia przez osobę dorosłą).

Rozmiar wejścia	Rodzaj ptaka
25-30 mm	Sikora modra
32-40 mm	Wróbel zwyczajny
32 mm	Sikorka bogatka
45 mm	Szpak



2 zawiasy



1 śruba z
uchwytem



13 śrubek




Pędzel




Olej lniany


ÉTAPES - Steps




- 1 Poproś dorosłego, aby wywiercił otwory, aby ułatwić montaż części karmnika. Przykręć panel C i D do panelu B.




- 2 Przykręć panel A do panelu C i D



- 3 Przykręć panel E do panelu A i B. Zostaw dach wystający z przodu budki.




- 4 Umieść zawiasy na panelu F oraz krawędzi panelu E.



Przykręć zawiasy.

- 5 Przykręć uchwyt z oczkiem na górze dachu na panelu E.



- 6 Zabezpiecz swoją budkę przed deszczem i słońcem za pomocą oleju lnianego.



Dmuchnij w swój wabik, aby imitować dźwięki małych ptaków.

WIOSNA



Spraw, by ptaki poczuły się w Twoim ogrodzie jak w domu – powieś budkę lęgową na gałęzi lub ścianie, na odpowiedniej wysokości i w miejscu osłoniętym przed wiatrem oraz deszczem. Obserwuj małe ptaki odwiedzające Twój ogród i śledź, jak wiją gniazda oraz składają jaja.

LATO



Dzięki poidelku ptaszki mogą przylecieć się napić lub wykąpać. Używają wody do obmywania się, schładzania i dbania o piórka. Wlej 2,5 cm wody do płytkiego naczynia i dodaj kamień, aby ptaszki mogły przycupnąć. Pamiętaj, aby regularnie zmieniać wodę i czyścić poidelko dwa razy w tygodniu.

JESIEŃ



Porcelanowa filiżanka



Butelka



Przecięta pomarańcza

Jesienią ptaki mają mniej pożywienia, ponieważ nasiona stają się rzadkością, dlatego pomóż im już od pierwszych przymrozków, umieszczając nasiona w karmniku. Wybierz swój model i zawieś go na zewnątrz: głodne ptaszki wkrótce się pojawią!


ZIMA



Przepis na tłuste kule dla ptaków
Zmieszaj margarynę lub masło orzechowe z garścią nasion i odrobiną mąki. Dobrze wciśnij mieszankę do foremki lub opakowaniu po jogurcie. Wstaw do lodówki na kilka godzin, następnie wyjmij kule do karmnika lub zawieś je bezpośrednio na gałęzi.

Dessine d'autres oeufs dans le nid
Draw other eggs in the nest

Narysuj inne jaja w gnieździe.



Dessine les oiseaux qui chantent
Draw the birds that sing

Narysuj śpiewające ptaszki.


coin-coin

hou-hou

cui-cui



Dessine et colorie les oiseaux par saisons
Draw and colour in the birds throughout the seasons



Narysuj
i pokoloruj
ptaszki
o każdej
porze roku.

Printemps
Spring

Dessine les fleurs qui donneront
des graines pour les oiseaux
Draw flowers that will provide seeds for the birds




Narysuj kwiatki, które zapewniają
nasiona dla ptaków.




Dessine les autres oisillons dans le nid
Draw other chicks in the nest


Narysuj inne pisklaki w gnieździe.



Colorie et imagine des plumes
Colour in and create feathers


Pokoloruj i stwórz pióra.






Moineau
Wróbel

Colorie les oiseaux
Colour in the birds
Pokoloruj ptaszki.




Chardonneret
Szczygieł



Pic Vert
Dzięcioł zielony



Martin-Pêcheur
Zimorodek



Pie
Sroka



Etourneau
Szpak

La Pie a ramassé des objets, imagine quels objets
elle a mis dans son nid

Magpies are known to collect objects: what do you think
this one has put in her nest?

Sroka jest znana z kolekcjonowania
przedmiotów: jak myślisz co ten ptaszek
przyniósł do swojego gniazda?



L'environnement des oiseaux

The environment of birds



NAZWY PTAKÓW

1. Dzięcioł duży
2. Dzięcioł zielony
3. Sroka
4. Pójdźka
5. Kos
6. Stówik rdzawy
7. Sikora modra
8. Myszołów
9. Skowronek
10. Bazańt
11. Kaczka krzyżówka
12. Mewa
13. Mewa śmieszka
14. Zimorodek europejski
15. Perkoz dwuczuby
16. Kormoran
17. Kokoszka
18. Łabędź
19. Pliszka
20. Czapla siwa
21. Szpak
22. Dzwoniec
23. Szczygieł
24. Zięba zwyczajna
25. Wróbel zwyczajny
26. Rudzik
27. Jaskółka dymówka



Największy ptak:
Żuraw jest wysoki na 120 cm



Najszybszy ptak w locie:
Jerzyk może latać z
szybkością do 170 km/h.

Ptak, który odbył najdłuższy lot bez
przerwy:
Szlamnik zwyczajny przeleciał
12,200 km w 11 dni bez
zatrzymania - z Alaski do Nowej
Zelandii.

Czy wiesz, że?

Ptak, który posiada najdłuższą
wędrówkę (z przystankami):
Rybitwa popielata jest znana z
przebycia 96 tysięcy
kilometrów.

Największe jajo
Strusie mogą składać jaja
wagę pomiędzy 1,2 a 1,8 kg
podczas gdy kolibry składają
najmniejsze jaja ok. 0,35g.
Jest ono tak małe jak groszek!

Ptaki ogrodowe



Zięba zwyczajna

Waga: 20 g

Rozmiar: 15 cm

4/5 jaj

Samiec jest rozpoznawalny, dzięki swoim niebiesko-szarym ciemieniu, rdzawemu tułowi i czarno-żółtym skrzydłom. Zięby występują na terenach leśnych, w sadach, ogrodach i parkach. Żywi się nasionami i owadami. Łatwo je zauważyć na naszych terenach, obserwuj je, jak walczą o swoje terytorium, śpiewają siedząc na gałęzi lub podskakują, szukając pożywienia.

Ptaki ogrodowe



Wróbel zwyczajny

Waga: 24-40 g
Rozmiar: 16 cm
3/8 jaj

Wróbel zwyczajny należy do rodziny wróblowatych.

Lata szybko, w linii prostej i dość nisko. Żywi się głównie nasionami, ale zjada również owoce jagodowe oraz owady. Wróble zwyczajne są monogamistami, posiadają tego samego partnera, aż do śmierci jednego z nich. Można je często spotkać w naszych ogrodach – obserwuj je, są dość oswojone.

Ptaki ogrodowe



Rudzik

Waga: 20 g


Rozmiar: 13 cm

5/7 jaj

Rudziki zamieszkują tereny leśne, ogrody i żywopłoty.

W pierwsze dni wiosny można je usłyszeć, jak śpiewają wcześnie rano. Rudziki prowadzą samotniczy tryb życia, bronią swojego terytorium, eksponując swój pomarańczowo-czerwony tułów. Żywią się głównie owadami, które łapią w locie oraz owocami jagodowymi.

Ptaki ogrodowe



Jaskółka dymówka


Waga: 20 g

Rozmiar: 18 cm

4/5 jaj

Jaskółki można rozpoznać, dzięki ceglastemu ubarwieniu pod dziobem oraz długiemu ogonowi w kształcie widelca. Polują i piją w trakcie lotu, następnie wiją gniazda w pobliżu wody, gdzie jest bardziej prawdopodobne znalezienie latających owadów. Jaskółki to ptaki migrujące, wylatują do Afryki przed nadejściem zimy, osiągając prędkość lotu 60 km/h, a w szczytowych momentach nawet 100 km/h! Nie powinny być mylone z jerzykami, które są większe i potrafią latać z większą prędkością – nawet do 200 km/h.

Ptaki ogrodowe



Pójdźka zwyczajna

Waga: 190 g
Rozmiar: 26 cm
4/8 jaj

Pójdźka zwyczajna to mały, nocny drapieżnik, który lata ruchem falującym. Zamieszkuje obszary bogate w żywopłoty. Często można ją zaobserwować o świcie i zmierzchu, kiedy poluje na owady, dżdżownice, małe ssaki i gady. Pójdźka jest znana jako sowa Ateny, bogini mądrości w greckiej mitologii.

Ptaki ogrodowe



Pliszka

Waga: 25 g

Rozmiar: 18 cm

5/6 jaj

Upierzenie pliszki jest czarno-białe z domieszką szarości. Lubi przebywać nad rzekami i stawami w otwartych przestrzeniach. Wyróżnia ją smukły tułów, długi kiwający się ogon, falujący tor lotu i sposób w jaki podskakuje lub biega, polując na owady.

Ptaki ogrodowe




Sikora modra

Waga: 9-12 g
Rozmiar: 11 cm
9/13 jaj

Sikora modra zawdzięcza swoją nazwę niebieskiemu ciemieniu. Odróżnia go to od bogatki zwyczajnej, która również posiada żółty tułów, ale lśniący czarny łeb. Sikorki modre można spotkać w terenach leśnych i w pobliżu żywopłotów. Są zwinnymi łowczymi, wisząc na gałęzi do góry nogami. Wiosną i latem żywią się owadami, a przez resztę roku nasionami.

Ptaki leśne i zadrzewień śródpolnych



Dzięciot zielony


Waga: 200 g

Rozmiar: 30 cm

5/7 jaj

Dzięciot zielony posiada zielone upierzenie, czerwone ciemie i długi dziób. Można go zauważyć na drzewach i łąkach. Podskakuje na ziemi w poszukiwaniu gniazd mrówek i larw, służących mu za pożywienie. Podczas lotu na zmianę szybko uderza skrzydłami kilka razy lub odpoczywa trzymając skrzydła złożone. Dzięcioły wydrążają dziurę w pniu drzewa na głębokość 20-50 cm, gdzie składają i wysiadują jaja.

Ptaki leśne i zadrzewień śródpolnych




Dzwoniec

Waga: 25-34 g
Rozmiar: 15 cm
4/6 jaj

Dzwońca łatwo spotkać w parku lub ogrodzie, dzięki charakterystycznemu jaksrawo-żółtemu upierzeniu. Żywi się nasionami, dlatego będzie częstym gościem w karmniku, gdzie lubuje się w nasionach słonecznika. Podczas okresu rozrodczego, samce prezentują “motyli” lot, podczas którego lecą z przerywanymi uderzeniami skrzydeł i rozłożonym ogonem, radośnie przy tym śpiewając.

Ptaki leśne i zadrzewień śródpolnych



Stowik rdzawy

Waga: 16-39 g
Rozmiar: 16 cm
4/5 jaj

Śpiew słowika to najbardziej melodyjna piosenka naszych ogrodów, słyszalna w dzień i w nocy! Wyróżnia się brązowym upierzeniem i jasnoszarym spodem ciała; kryje się w krzewach i zaroślach. Żywi się owadami takimi jak chrząszcze i mrówki albo owoce jagodowe pod koniec sezonu.

Ptaki polne




Szczygieł

Waga: 14-18 g
Rozmiar: 14 cm
4/5 jaj

Szczygieł zamieszkuje tereny zalesione takie jak sady, parki i pola, żywiąc się nasionami. Budują swoje gniazda na drzewach owocowych: np. śliwce, jabłoni lub wiśni, a także klonie lub żywopłotach. Ich gniazda są ukryte za gałązkami i wyściełane w środku miękką warstwą piór, trawy i wełny.

Ptaki polne



Szpak

Waga: 60-95 g
Rozmiar: 20 cm
4/6 jaj

Szpaki żyją w grupach na otwartych przestrzeniach. Budują gniazda na terenach leśnych i żywią się owadami oraz owocami w sadach lub na polach. Szpaki posiadają błyszczące czarne upierzenie, opalizujący na zielono i fioletowo, a ich jaja są jasnoniebieskie.

Ptaki wodne i nadwodne



Czapla siwa

Waga: 1,5 kg
Rozmiar: 95 cm
3/6 jaj

Ten duży brodzący ptak żyje w koloniach w środowiskach słodkowodnych. Do budowy gniazd wybiera drzewa z nisko leżącymi gałęziami, znajdującymi się nad wodą. Polując, czapla siwa stoi nieruchomo, zanim wyciągnie swoją długą szyję i złapie swoją ofiarę dziobem przypominającym sztylet. Czaple są tylko częściowo ptakami migrującymi – nie latają na dalej niż 500 km. W locie można je rozpoznać po długiej szyi w kształcie litery S, wyciągniętej w stronę tułowia.

Ptaki wodne i nadwodne



Mewa śmieszka

Waga: 200-350 g

Rozmiar: 43 cm

2/3 jaja

Mewy śmieszki to bardzo wokalne ptaki, które wydają szorstkie, wrzaskliwe odgłosy. Zimą ich głowa jest pokryta białym pierzem z ciemnymi smugami nad oczami, podczas gdy latem jest ciemnobrązowa. Ten rodzaj mewy rozmnaża się wzdłuż bagien, stawów i cichych płytkich rzek.

Ptaki wodne i nadwodne



Zimorodek europejski

Waga: 40 g

Rozmiar: 16 cm

4/8 jaj

Można go dostrzec na punktach obserwacyjnych nad brzegiem rzeki, gdzie tkwi nieruchomo, wypatrując nad wodą drobnych ryb i owadów, na które mógłby zapolować. Samice składają jaja około trzy razy do roku w gniazdach wydrążonych w brzegach rzeki przez samców. Wylęganie trwa 3 tygodnie. Pisklęta są karmione przez oboje rodziców, zanim same zaczną przesiadywać na gałęziach nad wodą.

Ptaki wodne i nadwodne



Kaczka krzyżówka

Waga: 1,2 kg
Rozmiar: 65 cm
8/12 jaj

Samce można łatwo rozpoznać w okresie rozrodczym, dzięki lśniącemu, zielonemu upierzeniu na głowie i szyi.

Krzyżówki to kaczki żerujące na powierzchni lub w płytkiej wodzie. Pochylają się do przodu i zanurzają głowę w wodzie, by sięgnąć dna i chwycić dziobem nasiona, robaki, łodygi lub małe ryby.

Découverte des oiseaux

Odkrywcy ptaków



SZCZYGIEŁ



DZWONIEC



ZIĘBA
ZWYCZAJNA



WRÓBEL
ZWYCZAJNY



DZIĘCIOŁ
DUŻY



KOS



ZIMORODEK



PERKOZ
DWUCZUBY



SIKORA
MODRA



SROKA

PÓJDŹKA



JASKÓŁKA



MEWA
ŚMIESZKA



SŁOWIAK
RDZAWY



SZPAK



CZAPLA SIWA



KACZKA
KRZYŻÓWKA



PLISZKA



RUDZIK



DZIĘCIOŁ ZIELONY

BAŻANT



Moulin Roty